

ПРИКАЗ

03.07. 2013

№ 1208/895

*О предупреждении случаев позднего
выявления туберкулеза и его
распространения среди детей и подростков,
посещающих детские и образовательные
учреждения области*

В 2013 году имел место случай позднего выявления заразной формы туберкулеза у учащегося общеобразовательного учреждения. По результатам туберкулинодиагностики ребенок медицинским работником школы был направлен на консультацию к фтизиатру. Контроль за своевременным обследованием учащегося с признаками туберкулеза не проводился. Как результат позднего обследования ребенка, выявление распространенного деструктивного заразного туберкулезного процесса.

С целью предупреждения случаев позднего выявления туберкулеза и его распространения среди детей и подростков, посещающих детские и образовательные учреждения, п р и к а з ы в а е м:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить подведомственными муниципальными образовательными организациями в соответствии с требованиями Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 22.04.2003 № 62 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03 (вместе с «СП 3.1.1295-03. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика туберкулеза. Санитарно-эпидемиологические правила», утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ 18.04.2003 зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2003 № 4523) в части имеющихся полномочий:

1.1. Содействие медицинским работникам при проведении плановой ежегодной туберкулинодиагностики и профилактических медицинских осмотров.

1.2. Организацию направления в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту на консультацию к фтизиатру по месту жительства детей по имеющимся показаниям:

- с впервые положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза;
- со стойко (4 года) сохраняющейся реакцией с инфильтратом 12 мм и более;
- с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и более или увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;
- с гиперреакцией на туберкулин - инфильтрат 17 мм и более или меньших размеров, но везикуло-некротического характера.

1.3. Контроль за допуском в детский коллектив детей и подростков, направленных на консультацию к фтизиатру, родители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

1.4. Содействие органам и учреждениям государственной санитарно-эпидемиологической службы в обучении работников дошкольных и других образовательных организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей по гигиеническому воспитанию в рамках профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц.

2. Руководителям государственных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 22.04.2003 № 62 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03 (вместе с «СП 3.1.1295-03. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика туберкулеза. Санитарно-эпидемиологические правила», утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ 18.04.2003, зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2003 № 4523) в части имеющихся полномочий обеспечить:

2.1. Содействие медицинским работникам при проведении плановой ежегодной туберкулинодиагностики и профилактических медицинских осмотров.

2.2. Организацию направления в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту на консультацию к фтизиатру по месту жительства детей по имеющимся показаниям:

- с впервые положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза;
- со стойко (4 года) сохраняющейся реакцией с инфильтратом 12 мм и более;
- с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и более или увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;
- с гиперреакцией на туберкулин - инфильтрат 17 мм и более или меньших размеров, но везикуло-некротического характера.

2.3. Контроль за допуском в детский коллектив детей и подростков, направленных на консультацию к фтизиатру, родители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

2.4. Содействие органам и учреждениям государственной санитарно-эпидемиологической службы в обучении работников дошкольных и других образовательных организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей по гигиеническому воспитанию в рамках профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц.

3. Руководителям государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения области обеспечить:

3.1. Контроль за организацией раннего выявления туберкулеза у детей и подростков в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 №109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ» и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.04.2003 № 62 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03.

3.2. Проведение клинических конференций для медицинских работников по вопросам раннего выявления туберкулеза у детей и подростков.

4. Главному внештатному педиатру департамента здравоохранения администрации области - Макаровой С.А., главному внештатному фтизиопедиатру департамента здравоохранения администрации области Иващеву А.В. провести областное совещание педиатров с рассмотрением вопросов организации раннего выявления туберкулеза у детей и подростков.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента здравоохранения Л.В.Быкову и заместителя директора департамента образования О.А.Беляеву.

Директор департамента здравоохранения Директор департамента образования

А.В.Кирюхин



М.В.Корешков



04.07.